

	項目	基準値	単位	備考
血液	WBC	50~80	$\times 10^2/\mu l$	
	RBC	M: 410~530 F: 380~480	$\times 10^4/\mu l$	
	Hb	M: 13.5~17.5 F: 12.0~16.5	g/dl	
	Ht	M: 39~51 F: 35~46	%	
	MCV	89~99	fl	
	MCH	29~35	pg	
	MCHC	31~36	%	
	PLT	12.0~28.0	$\times 10^4/\mu l$	
	網状赤血球	6~20	%	
	Band	0~6	%	
	Seg	38~58	%	
	EOS	2~7	%	
	BASO	0~1	%	
	MONO	3~8	%	
	LYMPH	26~47	%	
凝固	PT	70~130	%	
	PT-INR			
	APTT	40以下	秒	
	Fib	200~400	mg/dl	
	Dダイマー	1.0以下	$\mu g/ml$	
	アンチトロンビンⅢ	75~125	%	
尿定性	比重	**		未設定
	PH	**		未設定
	尿糖定性	(-)		
	尿蛋白	(-)		
	尿潜血定性	(-)		
	尿ケトン体定性	(-)		
	尿ビリルビン定性	(-)		
	尿ウロビリノーゲン定性	(±)		
	尿白血球定性	(-)		
	亜硝酸塩	(-)		
尿沈渣	白血球	4個以下	/HPF	
	赤血球	4個以下	/HPF	
	硝子円柱	(-)		
	細菌	(-)		
	TP	6.5~8.3	g/dl	
	ALB	3.5~4.8	g/dl	
	T-BIL	0.2~1.2	mg/dl	
	D-BIL	0~0.5	mg/dl	
	I-BIL	0~1.0	mg/dl	
	AST	8~40	U/l	
	ALT	4~45	U/l	
	LD	100~210	U/l	
	ALP	100~340	U/l	
	γ -GT	M: 7~80 F: 5~47	U/l	
	CHE	200~464	U/l	

生化学検査	CK	24~195	U/l	
	AMY	40~126	U/l	
	P-AMY	20~65	U/l	
	リパーゼ	11~59	U/l	外部委託項目
	UN	8~18	mg/dl	
	UA	M: 2.7~8.3 F: 2.5~6.3	mg/dl	
	CRE	M: 0.8~1.3 F: 0.5~0.9	mg/dl	
	推算GFRcreat	**	ml/min	未設定
	クレアチニンクリアランス	70~130	ml/min	
	TC	120~220	mg/dl	
	TG	60~150	mg/dl	
	LDL-C	140未満	mg/dl	
	HDL-C	M: 40~65 F: 50~73	mg/dl	
	Na	135~147	mEq/l	
	K	3.5~5.0	mEq/l	
	Cl	98~108	mEq/l	
	Ca	8.7~11.0	mg/dl	
	IP	2.7~4.4	mg/dl	
	Mg	1.9~2.5	mg/dl	
	Fe	80~150	μg/dl	
	GLU	70~110	mg/dl	
	HbA1c	4.6~6.2	%	
	グリコアルブミン	11~16	%	
	NH3	12~66	μg/dl	
CRP	0.14以下	mg/dl		
免疫	KL-6	500未満	U/l	
	RF定量	15以下	IU/ml	
	フェリチン	M:50.0~200 F:12.0~60.0	ng/ml	
	IgG定量	870-1700	mg/dl	
	IgA定量	110-410	mg/dl	
	IgM定量	35-220	mg/dl	
	SP-D	110未満	ng/mL	外部委託項目
腫瘍	CEA	5.0以下	ng/dl	
	CA19-9	37.0以下	U/mL	
	CA125	35.0以下	U/mL	
	CA15-3	25.0以下	U/mL	
	シフラ	3.5以下	ng/mL	外部委託項目
	SCC	2.5以下	ng/mL	外部委託項目
	AFP	10.0以下	ng/mL	
	PIVKA-II	40未満	mAU/mL	外部委託項目
	sIL2-R	122-496	U/mL	
内分泌	TSH	0.50~4.30	μIU/ml	
	T3	0.80~1.60	ng/dl	外部委託項目
	T4	6.10~12.4	μg/dl	外部委託項目
	FT3	2.30~4.10	pg/dL	
	FT4	0.70~1.70	ng/dL	
	コルチゾール	7.07~19.6 (AM6時~10時)	μg/dL	外部委託項目
	ACTH	7.2~63.3 (AM7時~10時)	pg/mL	外部委託項目

血中HCG (定量)	M・非妊婦 2.7以下	mIU/ml	外部委託項目
HBs抗原定量	0.0050未満	IU/mL	
HBs抗体	10.0未満 (-)	mIU/mL	外部委託項目
HBc抗体	1.00未満 (-)	S/CO	外部委託項目
HBV DNA定量	検出せず	LogIU/mL	
HCV抗体第3世代	1.0未満 (-)		
HCV RNA定量	検出せず	LogIU/mL	
HIV抗原/抗体	(-)		