## 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)・EST(有無)を受けられる患者さんへ

月日					
/		/	/	/	/
入院日	検査前	検査後	検査後1日	検査後2日	検査後3日(退院)
検査前の準備ができる	積極的に検査に参加できる	腹痛などの異常時は看護師に報告でき、適切に処置を受けられる			
・内服中の薬がありましたら看護師に知らせてください	・検査着に着替えます				・退院の予定です
00000		・歩けるようになれば弾性ストッキング を脱ぎます			
	・快宜削から忌凋を行いより	・検査後は膵炎予防の点滴を行います。また、抗生物質の点滴も行います			
・朝、血液検査をします			・血液検査があります		
•		・術後2時間後からトイレ洗面歩行ができます。それ以外はベッドの上で休んでいてください	・病棟内で過ごしてください	・院内で過ごしてください	
・繊維の少ない食事がでます (21時以降は絶食です)	<ul><li>・水分は朝6時まで飲めます</li><li>・食事はできません</li></ul>	・検査後の2時間後から水を飲むこと ができます	昼食から膵炎脂肪制限食		<b>—</b>
・特別な栄養管理の必要性 ( 有 ・ 無 )			и ше у		
・入浴できます(爪を切って、マニ キュアは落とし下さい)			・看護師が身体を拭きます	・シャワー浴ができま す	・入浴できます。
・制限ありません 🗕					<b>—</b>
・看護師が入院生活についての 説明をします	・貴重品は家族に預けるか金 庫に保管してください	・腹痛や気分が悪いときはナースコー ルで知らせてください ・歩くときに、ふらつくことがあり、転倒 することがあります、ナースコールで知 らせてください			<ul><li>・看護師が退院について説明をします</li><li>・退院当日、診察券とお薬を渡します</li></ul>
	入院日 検査前の準備ができる ・内服中の薬がありましたら看護師に知らせてください ・朝、血液検査をします ・繊維の少ない食事がでます(21時以降は絶食です) ・特別な栄養管理の必要性 ( 旬・無 ) ・入浴できます(爪を切って、マニキュアは落とし下さい) ・制限ありません ・看護師が入院生活についての	→ 入院日 検査前 検査前 検査前の準備ができる ・ 内服中の薬がありましたら看護 ・ 検査着に着替えます ・ 弾性ストッキングを履きます ・ 検査前から点滴を行います ・ ・ 報維の少ない食事がでます ・ 食事はできません ・ 特別な栄養管理の必要性 ( 看 ・ 無 ) ・ 入浴できます(爪を切って、マニキュアは落とし下さい) ・ 制限ありません ・ 看護師が入院生活についての ・ 貴重品は家族に預けるか金	入院日   検査前   検査後   検査前   検査後   検査前の準備ができる   積極的に検査に参加できる   積極的に検査に参加できる   10	入院日   検査前   検査後   検査後   検査後   検査後1日   検査前の準備ができる   積極的に検査に参加できる   投査着に着替えます   ・接査着に着替えます   ・提査がらします   ・接査前から点滴を行います   ・接査後は膵炎予防の点滴を行います   ・検査後は膵炎予防の点滴を行います   ・検査後は膵炎予防の点滴を行います   ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	検査前   検査的   検査後   検査後1日   検査後2日   検査後2日   検査後2日   検査前の準備ができる   積種的に検査に参加できる   接適着に着替えます   ・検査着に着替えます   ・操査前から点滴を行います   ・操査後は勝炎予防の点滴を行います   ・接査後は勝炎予防の点滴を行います   ・接査後は勝炎予防の点滴を行います   ・接査後は勝炎予防の点滴を行います   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

宝塚市立病院 消化器内科

- 注1. 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わる可能性もあります。
- 注2. 入院期間については、現時点で予想されるもので、今後の経過で変更となる可能性もあります。
- 注3. 外来医師と入院中主治医は、異なる場合があります。