

総括情報表

頁0-0001/0022

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|--|
| 単価適用年月日 | 0-04.01.01(0) | | |
| | 今 回 | 前 回 | |
| 工種区分(公共) 施工地域区分 | 06 舗装 30 市街地(DID補正)(1)-1 | | |
| | | | |

工事費内訳書

頁0-0002/0022

| | 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 本工事費 | | | | | | |
| | 舗装 | | | | | |
| | 舗装工 | | | | | |
| | 路面切削工 | | | | | |
| | 路面切削 | | | | | |
| | 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業無し | 850 | m2 | | | 施工 第0-0001号内訳表 |
| | 殻運搬(路面切削) ; DID区間->有り L=8.5km以下 | 34 | m3 | | | 施工 第0-0002号内訳表 |
| | 処分費 アスファルト殻 ; 投棄量 3.4 m3 | 1 | 式 | | | 施工 第0-0003号内訳表 |
| | アスファルト舗装工 | | | | | |

工事費内訳書

頁0-0003/0022

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 表層(車道部) | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) t = 40mm 密粒度キヤップアスコン[新](13) ; (2.35) | 250 | m2 | | | 施工 第0-0004号内訳表 |
| 表層(車道・路肩部) t = 40mm 密粒度アスコン[再](13) ; (2.35) | 600 | m2 | | | 施工 第0-0005号内訳表 |
| 区画線工 | | | | | |
| 区画線工 | | | | | |
| 熔融式区画線 | | | | | |
| 区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm | 7 | m | | | 施工 第0-0006号内訳表 |
| 区画線設置 [熔融式] ゼブラ 45cm t=1.5mm | 2 | m | | | 施工 第0-0009号内訳表 |
| 区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm | 20 | m | | | 施工 第0-0012号内訳表 |

工事費内訳書

頁0-0004/0022

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 仮設工 | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| 交通誘導警備員 B | 12 | 人日 | | | 施工 第0-0015号内訳表 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| 共通仮設費率分 | | 式 | | | |
| 純工事費計 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | |

工事費内訳書

頁0-0005/0022

| 費目・工種・種別・細目 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事原価計 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | | |
| 工事価格計 | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | |
| 総 計 | | | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 路面切削 [規格1] 全面切削6cm以下(4000m ² 以下) | | 積算単価算出表 | | 施工 第0-0001号内訳表 | | 頁0-0006/0022 m ² 当り | |
|--|--|---------|----------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 標準単価 | 代表機劣材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 単 価 | 補 正 構成比 | 備 考 |
| K1 | 路面切削機 切削幅2.0m [ホイール式・廃材積込装置付・排ガス(第3次)] | | | 路面切削機 | | | |
| K2 | 路面清掃車 ホッパ 容量1.5m ³ [アラン・四輪式] | | | 路面清掃車 | | | |
| K | | | | | | | |
| R1 | 普通作業員 | | | 普通作業員 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | | |
| R3 | 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | | |
| R4 | 運転手(特殊) | | | 運転手(特殊) | | | |
| R | | | | | | | |
| Z1 | 軽油 1.2号 バトル給油 | | | 軽油 | | | |
| Z | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | |
| 積算単価 = | | | | | | | |
| A | 施工区分・平均切削深さ | =1 | 全面切削6cm以下(4000m ² 以下) | | | | |
| B | 段差すりつけの撤去作業 | =1 | 無し | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

