

研究業績 検査部 (2020年)

原著論文

- 1
 - ① 中筋幸司、小松敏也
 - ② 糖尿病療養指導 検査項目の評価時のポイントを中心に
 - ③ 検査と技術
 - ④ 第48巻 第1号
 - ⑤ 2020
 - ⑥ 30-37
 - ⑦ 糖尿病療養指導を行うときの検査項目の説明と評価時のポイントについての解説

学会発表(特別・教育講演、シンポジウムを含む。)

- 1
 - ① 小松 敏也、大野 美穂、加藤 正輝、中西 文美、東 誠二、中筋 幸司、根来 俊一、今中 秀光
 - ② 共用基準範囲の必要性と課題
 - ③ 口頭発表
 - ④ 日本医療マネジメント学会 第14回兵庫支部学術集会
 - ⑤ 兵庫県神戸市
 - ⑥ 2020/2/16
 - ⑦ 利用するには、日医・日臨技等が行う精度管理において、測定値が各評価基準を満たし、日臨技精度保証認証施設であることなどが求められる。臨床判断値・管理目標値との混乱を避け、患者への説明や理解に配慮し項目によっては単位や桁数に変更となる点にも注意が必要である。

- 2
 - ① 加藤正輝、中筋幸司、小松敏也、根来俊一、今中秀光
 - ② 採血管パッキングとRFIDを用いた非接触型照合の運用と課題について
 - ③ 口頭発表

- ④ 日本医療マネジメント学会 第14回兵庫支部学術集会
- ⑤ 兵庫県神戸市
- ⑥ 2020/2/16
- ⑦ 患者毎に袋詰めするパッキングユニットおよび、RFIDを内蔵したラベルで非接触で照合できるシステムを導入することで、衛生的な採血管の準備と照合時間軽減に繋がり、安全な医療の提供及び業務負担軽減に貢献できた。

- 3
- ① 上西 裕美、小松 敏也、中筋 幸司、根来 俊一、今中 秀光
 - ② 当院での中央採血室の運用変更について ～混雑緩和と患者安全を目指して～
 - ③ 口頭発表
 - ④ 日本医療マネジメント学会 第14回兵庫支部学術集会
 - ⑤ 兵庫県神戸市
 - ⑥ 2020/2/16
 - ⑦ 採血室での混雑緩和できない問題点について、自動受付機導入、車椅子採血ブースの増設、患者案内業務へ受付者を配置し、混雑緩和に取り組めた。

- 4
- ① 中筋 幸司、大村清美、船本哉子、藤本明貞、藤原美穂子、大西アイ子、小松敏也、田中弘教、根来俊一、今中秀光
 - ② 当院におけるC型肝炎抗体陽性患者への対応と取組みについて
 - ③ 口頭発表
 - ④ 日本医療マネジメント学会 第14回兵庫支部学術集会
 - ⑤ 兵庫県神戸市
 - ⑥ 2020/2/16
 - ⑦ 当院におけるC型肝炎抗体陽性患者の拾い上げとそれに対する取組みについての活動報告

その他(新聞・TVなど)

- 1
- ① 中筋 幸司
 - ② 当院におけるC型肝炎抗体陽性患者への対応と取組みについて
 - ③ 宝塚市消化器疾患医療連携セミナー

④ 2020/2/13

2 ① 中筋 幸司

② 糖尿病療養指導に活かせる臨床検査の知識について

③ 第144回糖尿病教育学習研究会(トップセミナー)、第183回IIDES糖尿病研究会、第118回CDE兵庫県連合会研究会 合同研究会

④ 2020/2/22

3 ① 中筋 幸司

② 臨床検査の知識と糖尿病療養指導の実際について

③ テルモ株式会社 社内WEB講演会

④ 2020/9/9